REGULUS Wiss.Ber., Nr. 15, September 1995, S. 22-25

BILAN DES OISEAUX BAGUES EN 1994

Jules Diederich[1] et le groupe de baguage REGULUS

Espèce	Pull	Vol	Total
Tachybaptus ruficollis	0	1	1
Podiceps cristatus	0	1	1
Ardea cinerea	0	1	1
Cygnus olor	0	1	1
Anas crecca	0	3	3
Anas plathyrhynchos	0	1	1
Milvus migrans	2	0	2
Accipiter gentilis	0	1	1
Accipiter nisus	0	6	6
Buteo buteo	4	27	31
Falco tinnunculus	13	56	69
Rallus aquaticus	0	1	1
Gallinula chloropus	0	1	1
Grus grus	0	1	1
Vanellus vanellus	0	1	1
Lymnocryptes minimus	0	1	1
Gallinago gallinago	0	2	2
Tringa ochropus	0	4	4
Actitis hypoleucos	0	10	10
Columba oenas	2	0	2
Tyto alba	53	24	77
Athene noctua	8	2	10
Strix aluco	0	12	12
Asio otus	0	5	5
Bubo bubo	5	0	5
Apus apus	0	16	16
Alcedo atthis	0	15	15
Picus viridis	0	4	4
Picus canus	0	2	2
Dendrocopos major	0	7	7
Dendrocopos minor	0	1	1

[1] Jules DIEDERICH, 91 Cité Paerchen, L-3870 Schifflange

Alauda arvensis	0	1	1
Hirundo rustica	17	86	103
Delichon urbica	12	2	14
Anthus trivialis	0	1	1
Motacilla flava flava	0	3	3
Motacilla cinerea	2	15	17
Motacilla alba	0	2	2
Motacilla alba alba	5	9	14
Cinclus cinclus	68	11	79
Troglodytes troglodytes	5	60	65
Prunella modularis	0	142	142
Erithacus rubecula	0	301	301
Luscinia megarhynchos	0	12	12
Phoenicurus ochruros	23	26	49
Phoenicurus phoenicurus	30	6	36
Saxicola rubetra	0	1	1
Saxicola torquata	0	6	6
Turdus merula	2	97	99
Turdus pilaris	10	11	21
Turdus philomelos	0	51	51
Turdus iliacus	0	3	3
Locustella naevia	0	3	3
Acrocephalus schoenobaenus	0	4	4
Acrocephalus palustris	0	134	134
Acrocephalus scirpaceus	0	177	177
Sylvia curruca	0	22	22
Sylvia communis	0	36	36
Sylvia borin	0	63	63
Sylvia atricapilla	0	168	168
Phylloscopus sibilatrix	0	1	1
Phylloscopus collybita	0	180	180
Phylloscopus trochilus	0	19	19
Regulus regulus	0	9	9
Regulus ignicapillus	0	3	3
Muscicapa striata	2	5	7
Ficedula hypoleuca	584	48	632
Aegithalos caudatus	0	17	17
Parus palustris	0	15	15
Parus montanus	0	21	21
Parus ater	16	21	37
Parus caeruleus	180	351	531
Parus major	3	210	213
Sitta europaea	101	13	114
Certhia familiaris	0	1	1
Certhia brachydactyla	4	7	11
Lanius collurio	16	5	21
Lanius excubitor	0	3	3
Garrulus glandarius	0	4	4
Corvus monedula	0	3	3
Sturnus vulgaris	13	4	17

Passer domesticus	0	9	9
Passer montanus	11	6	17
Fringilla coelebs	1	27	28
Fringilla montifringilla	0	2	2
Serinus serinus	0	23	23
Carduelis chloris	0	211	211
Carduelis carduelis	11	178	189
Carduelis spinus	0	28	28
Carduelis cannabina	0	11	11
Carduelis flammea cabaret	0	3	3
Pyrrhula pyrrhula europaea	0	52	52
Coccothr. coccothraustes	0	19	19
Emberiza citrinella	0	30	30
Emberiza hortulana	0	1	1
Emberiza schoeniclus	0	104	104
Total	1203	3304	4507

Commentaire

Le groupe de baguage REGULUS compte actuellement 26 bagueurs officiels ainsi que 15 collaborateurs ou stagiaires. Les bagueurs disposent tous d'une autorisation ministérielle et sont tenus à respecter les conditions définies dans cette autorisation. Le groupe REGULUS fonctionne au sein de la LNVL et en étroite collaboration avec l'Institut National des Sciences Naturelles de Belgique qui met gracieusement les bagues à disposition.

Le bilan de l'année 1994 est inférieur à celui des années précédentes. A cause d'une pénurie de bagues "V" (taille Verdier) il avait été décidé de ne pas baguer les Mésanges charbonnières au nid en 1994. D'ailleurs cette décision restera valable en 1995. Certains bagueurs ont en plus renoncé au baguage des Mésanges bleues au nid.

Certaines espèces étaient moins bien représentées qu'en général. Ainsi le Cincle plongeur a souffert à cause des crues en début de l'année (nichoirs diparus). La Chouette effraye a semblé moins fertile qu'en 1993 et les nichées comportaient en moyenne peu de jeunes. En hiver le Pinson du nord était quasiment absent aux mangeoires (temps trop doux).

Les activités des bagueurs se concentraient plus vers les mois d'automne (septembre jusque novembre), ce qui avait pour

conséquence une plus forte proportion des migrateurs relativement tardifs (Accenteur mouchet, Rouge-gorge, Troglodyte,...); les espèces qui nous quittent dès le mois d'août étaient donc sous-représentées (Hippolaïs polyglotte, Pouillot fitis, Rousserolle verderolle).

Un Bruant ortolan, une espèce exceptionnellement baguée au G.D. de Luxembourg put être capturé au printemps près de Ehlerange.

Une grande partie des Rapaces diurnes et nocturnes ont été bagués dans la volière de Dudelange après y avoir été soignés pour différentes causes. Une Cigogne blanche (bague BRUXELLES M121), blessée sur l'autoroute en 1987, avait pu être soignée et relâchée après peu de temps. Elle vient d'être signalée comme nicheuse en 1994 au Schleswig-Holstein en Allemagne du Nord.

Les autres reprises seront publiées ultérieurement dans un rapport spécial analysant les données de plusieurs années.

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*), ♂ adulte, 30.4.1994, Ehlerange André Weiss