REGULUS Wiss.Ber. 17, 1998, S. 55-57

BERINGUNGSBILANZ 1995 + 1996

Jules Diederich [1] und die Arbeitsgemeinschaft Beringung "REGULUS"

1. Liste der beringten Vögel:

ART	SPECIES	1995 PULL	1995 VOL	1995 TOTAL	1996 PULL	1996 VOL	1996 TOTAL
Sterntaucher	Gavia stellata	0	0	0	0	1	1
Zwergtaucher	Tachybaptus ruficollis	0	1	1	0	1	1
Graureiher	Ardea cinerea	0	0	0	0	1	1
Zwergsäger	Mergus albellus	0	0	0	0	1	1
Wespenbussard	Pernis apivorus	0	0	0	0	2	2
Schwarzmilan	Milvus migrans	0	0	0	0	2	2
Rotmilan	Milvus milvus	0	0	0	0	2	2
Wiesenweihe	Circus pygargus	0	4	4	0	1	1
Habicht	Accipiter gentilis	0	0	0	0	2	2
Sperber	Accipiter nisus	0	6	6	0	14	14
Mäusebussard	Buteo buteo buteo	0	47	47	0	73	73
Turmfalke	Falco tinnunculus	11	56	67	0	41	41
Wanderfalke	Falco peregrinus	0	1	1	0	0	0
Wasserralle	Rallus aquaticus	0	0	0	0	2	2
Teichhuhn	Gallinula chloropus	0	1	1	0	1	1
Blässhuhn	Fulica atra	0	0	0	0	1	1
Kiebitz	Vanellus vanellus	0	0	0	0	1	1
Zwergschnepfe	Lymnocryptes minimus	0	1	1	0	6	6
Bekassine	Gallinago gallinago	0	10	10	0	6	6
Waldschnepfe	Scolopax rusticola	0	0	0	0	1	1
Waldwasserläufer	Tringa ochropus	0	1	1	0	1	1
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	0	4	4	0	4	4
Hohltaube	Columba oenas	2	0	2	1	0	1
Kuckuck	Cuculus canorus	0	0	0	1	0	1
Schleiereule	Tyto alba	22	8	30	123	33	156
Uhu	Bubo bubo	0	1	1	16	1	17
Steinkauz	Athene noctua	3	3	6	0	4	4
Waldkauz	Strix aluco	0	6	6	0	19	19
Waldohreule	Asio otus	0	4	4	0	3	3
Mauersegler	Apus apus	0	24	24	0	2	2
Eisvogel	Alcedo atthis	0	31	31	0	27	27
Wendehals	Jynx torquilla	0	7	7	0	4	4
Grünspecht	Picus viridis	0	3	3	0	2	2
Buntspecht	Dendrocopos major	0	14	14	0	18	18
Mittelspecht	Dendrocopos medius	0	3	3	0	4	4
Kleinspecht	Dendrocopos minor	0	2	2	0	6	6
Uferschwalbe	Riparia riparia	0	1	1	0	0	0
Rauchschwalbe	Hirundo rustica	16	86	102	4	259	263
Mehlschwalbe	Delichon urbica	15	4	19	5	0	5
Baumpieper	Anthus trivialis	0	0	0	0	6	6
Wiesenpieper	Anthus pratensis	0	9	9	0	1	1
Bergpieper	Anthus spinoletta spinoletta	0	3	3	0	7	7
Schafstelze	Motacilla flava flava	0	3	3	0	0	0

[1] 91 Cité Paerchen, L-3870 Schifflange

Gebirgsstelze	Motacilla cinerea	0	19	19	0	13	13
Bachstelze	Motacilla alba	0	0	0	0	1	1
Bachstelze	Motacilla alba alba	0	17	17	12	5	17
Wasseramsel	Cinclus cinclus aquaticus	59	8	67	52	9	61
Zaunkönig	Troglodytes troglodytes	4	91	95	4	144	148
Heckenbraunelle	Prunella modularis	0	188	188	0	404	404
Rotkehlchen	Erithacus rubecula	7	455	462	17	816	833
Nachtigall	Luscinia megarhynchos	0	7	7	0	35	35
Blaukehlchen	Luscinia svecica	0	1	1	0	4	4
Weisssterniges							
Blaukehlchen	Luscinia svecica cyanecula	0	1	1	0	2	2
Hausrotschwanz	Phoenicurus ochruros	30	20	50	31	12	43
Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus	51	15	66	12	22	34
Schwarzkehlchen	Saxicola torquata	0	5	5	0	2	2
Amsel	Turdus merula	8	101	109	2	164	166
Wacholderdrossel	Turdus pilaris	0	7	7	0	8	8
Singdrossel	Turdus philomelos	0	52	52	0	61	61
Rotdrossel	Turdus iliacus	0	0	0	0	8	8
Feldschwirl	Locustella naevia	0	4	4	0	15	15
Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus	0	5	5	0	20	20
Sumpfrohrsänger	Acrocephalus palustris	0	146	146	0	364	364
Teichrohrsänger	Acrocephalus scirpaceus	0	271	271	5	751	756
Gelbspötter	Hippolais icterina	0	3	3	0	4	4
Orpheusspötter	Hippolais polyglotta	0	1	1	0	5	5
Klappergrasmücke	Sylvia curruca	0	13	13	0	37	37
Dorngrasmücke	Sylvia communis	0	66	66	0	92	92
Gartengrasmücke	Sylvia borin	0	73	73	0	120	120
Mönchsgrasmücke	Sylvia atricapilla	0	326	326	0	505	505
Gelbbrauenlaubsänger	Phylloscopus inornatus	0	1	1	0	1	1
Waldlaubsänger	Phylloscopus sibilatrix	0	1	1	0	1	1
Zilpzalp	Phylloscopus collybita	0	861	861	0	646	646
Nordischer Zilpzalp	Phylloscopus collybita abietinus	0	1	1	0	1	1
Fitis	Phylloscopus trochilus	0	46	46	0	113	113
Wintergoldhähnchen	Regulus regulus	0	37	37	0	16	16
Sommergoldhähnchen	Regulus ignicapillus	0	40	40	0	32	32
Grauschnäpper	Muscicapa striata	0	6	6	0	3	3
Trauerschnäpper	Ficedula hypoleuca	695	86	781	531	52	583
Schwanzmeise	Aegithalos caudatus	0	56	56	0	33	33
Sumpfmeise	Parus palustris	12	27	39	0	54	54
Weidenmeise	Parus montanus	0	14	14	0	54	54
Haubenmeise	Parus cristatus	0	9	9	0	9	9
Tannenmeise	Parus ater	0	50	50	0	36	36
Blaumeise	Parus caeruleus	119	332	451	170	781	951
Kohlmeise	Parus major	54	205	259	84	536	620
Kleiber	Sitta europaea	241	3	244	313	24	337
Waldbaumläufer	Certhia familiaris	0	13	13	0	5	5
Gartenbaumläufer	Certhia brachydactyla	0	12	12	6	25	31
Beutelmeise	Remiz pendulinus	0	0	0	0	8	8
Pirol	Oriolus oriolus	0	0	0	0	1	1
Neuntöter	Lanius collurio	0	0	0	0	12	12
Raubwürger	Lanius excubitor	0	1	1	3	0	3
Eichelhäher	Garrulus glandarius	0	6	6	0	3	3
Elster	Pica pica	0	0	0	0	1	1
Star	Sturnus vulgaris	10	10	20	9	121	130
Feldsperling	Passer montanus	2	8	10	7	3	10
Haussperling	Passer domesticus	0	0	0	1	4	5
Buchfink	Fringilla coelebs	0	119	119	0	60	60

Bergfink	Fringilla montifringilla	0	5	5	0	2	2
Girlitz	Serinus serinus	0	4	4	0	8	8
Grünfink	Carduelis chloris	0	114	114	0	123	123
Distelfink	Carduelis carduelis	3	111	114	0	116	116
Erlenzeisig	Carduelis spinus	0	191	191	0	1	1
Hänfling	Carduelis cannabina	0	48	48	4	10	14
Alpenbirkenzeisig	Carduelis flammea cabaret	0	0	0	0	9	9
Gimpel	Pyrrhula pyrrhula	0	4	4	0	11	11
Nordischer Gimpel	Pyrrhula pyrrhula pyrrhula	0	1	1	0	2	2
Europäischer Gimpel	Pyrrhula pyrrhula europaea	0	89	89	0	140	140
Kernbeisser	Coccothraustes coccothraustes	0	7	7	0	3	3
Goldammer	Emberiza citrinella	0	18	18	0	20	20
Zippammer	Emberiza cia	0	1	1	0	0	0
Rohrammer	Emberiza schoeniclus	0	75	75	0	142	142
Total:		1364	4851	6215	1413	7405	8816
Arten:				**92**			**109**

2. Kommentare

Die rund 40 Mitarbeiter und Helfer der AG Beringung der LNVL haben sich in den Jahren 1995 und 1996 stärker auf den Fang mit Japannetzen in Schilf- und Heckengebieten konzentriert.

Nachdem 1995 ein erster Versuch gemacht wurde, die Klangattrappe regelmässig während des Herbstzuges einzusetzen, wurde 1996 probiert in einem Gebiet im Süden Luxemburgs sythematische Fangaktionen (1 bis 2 Mal wöchentlich) mit Einsatz der Klangattrappe zu machen. Diese Aktion startete Mitte Juli und wurde erst Ende November wegen des immer schlechter werdenden Wetters abgebrochen. Das Ziel war u.a. eine standardisierte Methode zum Einsatz der Klangattrappe zu definieren. Des weiteren wurde versucht, verschiedene Richtlinien des ESF-Programmes in punkto Datenermittlung zu applizieren (Mauser, Fett, Muskel). Daß die Aktion erfolgreich war, beweist allein die Tatsache, dass 3705 Vögel beringt und 766 kontrolliert wurden, was rund 50 % aller Fänglinge Luxemburgs ausmacht. Verschiedene Höhepunkte sind erwähnenswert: an einem Rekordtag im Oktober wurden 92 Rotkehlchen innerhalb von 4 Stunden gefangen; das Rotkehlchen wurde zudem 1996 am häufigsten beringt, wohingegen 1995 der Zilpzalp einsamer Spitzenreiter war; 35 Nachtigallen übertrafen alle Erwartungen für diese Art; 4 Gelb- und 5 Orpheusspötter hielten sich in etwa die Waage, wobei letzterer aber immer regelmässiger erscheint, und ersterer eher abzunehmen scheint; ein Teich, der Anfang 1996 im Gebiet angelegt wurde, konnte wider Erwarten kaum Limikolen resp. Enten anlocken; Eisvögel waren allerdings regelmässig zu Gast. Insgesamt 6 Vögel mit ausländischen Ringen wurden im Laufe der Aktion 1996 kontrolliert (je 3 Teich- und Sumpfrohrsänger aus Belgien, Polen und Deutschland).

In beiden Berichtsjahren wurden viele Vögel in der LNVL-Pflegestation in Dudelingen beringt; unter ihnen auch seltenere Arten, wie Wespenbussard, Milane, Wiesenweihen, Waldschnepfe usw. Erwähnenswert sind zudem die Erstberingungen von Sterntaucher, Zwergsäger und Gelbbrauenlaubsänger sowie die erste Zippammer seit Jahren.

Das Programm für 1997 sieht vor, den systhematischen Einsatz der Klangattrappe weiter zu untersuchen. Alle Rückmeldungen in Luxemburg beringter, und im Ausland wiedergefundener Vögel seit 1978 dürften in einer der nächsten Nummern der Wiss. Berichte veröffentlicht werden.